



BRANIŠOVICE

| grafický manuál



Obsah grafického manuálu

2. Jak pracovat s manuálem
3. Představení konceptu a funkce vizuální identity
4. Logo základní varianta
6. Definice symbolu
7. Negativní & černobílá varianta
9. Čtvercová varianta loga
11. Ochranná zóna loga
13. Definice barevnosti loga
15. Základní písmo
17. Doplnkové písmo
19. Úrovně písma
21. Tisková zpráva
22. Dopisní obálka DL
23. Hlavičkový papír
24. Vizitka
25. Vizitka – Design
26. Emailový podpis
27. PowerPointová prezentace
28. Papírové desky



Jak pracovat s manuálem

S manuálem loga pracujte tak, aby logo vypadalo vždy dobře

Právě držíte v rukou Vizual manuál pro logo obce Branišovice. Na jednotlivých stránkách najdete návody a postupy jak s logem pracovat. Manuálem se řiďte. Je vymyšlený tak, aby vše dobře vycházelo a vypadalo. V případě, že by nastala situace nepopsaná v manuálu, pracujte s ohlednutím na něj tak, aby logo vždy dobře vypadalo v souvislosti s podkladem na kterém je umístěné.

Desatero pravidel použití loga

- Pečlivě si prostudujte logo manuál a ujistěte se, že ho chápete.
- Udržujte jednotnost použití loga ve všech materiálech.
- Dbejte na správné použití barev a typografie uvedené v manuálu.
- Zvažte správné poměry a velikosti loga při jeho aplikaci.
- Nepoužívejte logo v jiném formátu nebo barvě, než je uvedeno v manuálu.
- Ujistěte se, že logo je vždy čitelné a snadno rozeznatelné.
- Nepoužívejte logo s dalšími obrázky či textem, které ho mohou znehodnotit.
- Nepoužívejte logo v kontroverzních nebo nevhodných situacích.
- V případě potřeby požádejte o radu grafiky z ŽIJEME REKLAMOU.
- Používejte pouze aktuální verzi loga a v případě změn si nechte upravit manuál tak, aby byl vždy jeho obsah aktuální.



Představení konceptu a funkce vizuální identity

Koncept grafického manuálu obce

Koncept loga a celého vizuálu obce Branišovice vychází z jednoho ze základního prvku znaku obce (erbu). Tento prvek byl předlohou jak pro symbol loga, tak pro základní grafický prvek používaný na části grafických podkladů.

Princip fungování vizuální identity města

- **Konzistence:** Vizuální identita by měla být konzistentní na všech médiích a materiálech.
- **Jakost:** Všechny materiály by měly být vysoce kvalitní a profesionální.
- **Odlišnost:** Vizuální identita by měla odlišovat město od okolních obcí.
- **Použitelnost:** Vizuální identita by měla být snadno použitelná na všech materiálech.
- **Relevance:** Vizuální identita by měla odpovídat aktuálním trendům a stylu.
- **Zapamatovatelnost:** Vizuální identita by měla být snadno zapamatovatelná a rozeznatelná.



Logo základní varianta

Vysvětlení loga Branišovice

Logo obce Branišovice vychází erbu, který obec používá již od roku 2001. Tento znak obec používá ke všem důležitým značením, ke kterým smí být užíván, ale protože je to velmi oblíbený symbol, který si v Branišovicích snadno každý vybaví, tak byl jeho prvek použit v novém logu obce.

Logo znázorňuje vedlejší prvek erbu, kterým jsou plody révy vinné. Tento symbol je doplněn o nápis Branišovice vyvedeném v moderním bezpatkovém písmu.


Základní varianta loga Branišovice vyvedená ve dvou provedeních:

1. Varianta loga horizontální
2. Varianta loga vertikální





Definice symbolu



Symbol je možné používat jak samostatně fungující prvek nahrazující celé logo.



Negativní & černobílá varianta

Provedení loga v negativní variantě se využívá v případě, že se logo bude používat na tmavém podkladu. Přípustná je také varianta, kdy je logo vyvedeno v celo bílém provedení.



Provedení loga v černobílé variantě se využívá v případě, kdy technologie produkce nepracuje s barevnou verzí. Přípustná je také varianta, kdy je logo vyvedeno v celo černém nebo celo bílém provedení (viz negativní logo).




Čtvercová varianta loga

Logo Branišovice určené pro sociální sítě / profilový obrázek


Sociální sítě používají nejčastěji profilovou fotografii ve formátu čtverce nebo kruhu, proto je důležité používat tuto verzi loga, aby logo do prostoru dobře sedělo a bylo správně vycentrované.

Loga v levém sloupci použijte pro sociální sítě, kde je profilový obrázek v kruhu. Loga v pravém sloupci použijte v situaci, když má být logo ve čtverci. Je možné použít i jiné barevné varianty, černobílou nebo jednobarevnou variantu loga, dle potřeby obce. Může to být v případě, když je třeba barevnou kombinací na něco upozornit např.: smutek > černá.


V profilovém obrázku bychom doporučili využít hlavně prvek samotného symbolu, ale je možné použít i celé logo. Na následující stránce si vyberte nejvhodnější logo pro Vaše sociální sítě.



Logo pro kruhový profilový obrázek



Logo pro čtvercový profilový obrázek



Ochranná zóna loga

Ochranná zóna loga se definuje jako minimální prostor kolem loga, ve kterém by neměly být umístěny jiné grafické prvky, texty, nebo významné barvy, které by mohly ovlivnit čitelnost a sílu loga. Výška písmene "S" může sloužit jako standard pro určení velikosti ochranné zóny, kdy se jako bezpečná vzdálenost od loga bere jedna výška písma z velikosti použitého loga. Tím se zajistí, že logo bude vždy čitelné a neztratí na síle.

Ochranná zóna se bere kolem celé velikosti loga v obdélníku, nikoliv kolem jeho tvaru.

Proč musí mít logo ochrannou zónu:

- **Účel:** Ochranná zóna loga slouží k ochraně primárního vizuálu loga a udržení jeho čitelnosti a účinnosti.
- **Velikost:** Velikost ochranné zóny by měla být dostatečná k tomu, aby byl vizuál loga dostatečně odstupňován od okolního obsahu.
- **Rozestupy:** Rozestupy mezi logem a okolním obsahem by měly být stejné a zajišťovat dostatečný prostor pro vizuál loga.
- **Aplikace:** Ochranná zóna by měla být použita při každém použití loga, včetně tiskových materiálů, webových stránek a reklamy.
- **Dodržování:** Ochranná zóna by měla být přesně dodržována při každém použití loga, aby se zajistilo konzistentní a profesionální použití.





Ochranná zóna je definovaná 1 × výškou nápisu „BRANIŠOVICE / písmene“S”



Definice barevnosti

Definice barevnosti loga dle základních vzorníků barev

U loga je nutné přesně definovat barvy z několika zásadních důvodů:


- Pro zachování konzistence vizuálního stylu
- Pro jednoznačnost a identifikovatelnost loga
- Pro lepší zapamatování loga
- Pro co nejpřesnější tiskovou produkci

Barevná definice loga:


PANTONE: se používá pro přímý tisk > sítotisk, ofsetový tisk (přímými barvami) v případě, že se tiskne menším množstvím barev, je výhodnější. HEX: se používá pro definování barev v digitálním prostoru pro webové stránky. CMYK: se používá pro tisk, kde se používají černé, modré, žluté a purpurové barvy k vytvoření celé škály barev. Je vhodný pro tisk. RGB: se používá pro zobrazování barev na digitálních zařízeních jako jsou monitory, telefony a televize.

Upozornění: Různé zobrazovací zařízení mohou mít odlišnou kalibraci, což znamená, že stejné barvy mohou být na různých zařízeních zobrazeny odlišně.





MODRÁ
PANTONE 2133C
#1A56A2
R26 G86 B162
C97 M69 Y0 K0



ČERVENÁ
PANTONE 180C
#BD3826
R189 G56 B38
C5 M89 Y97 K20

Barevné spektrum s doplňkovými barvami



Základní písmo

Základní písmo pro komunikaci a grafiku

Základní písmo představuje font Inter. Charakter písma je jedním ze základních prvků logotypu. Jeho používání je jedním z předpokladů jednotného vizuálního stylu.

Základní písmo používáme ve sloganech i v souvislém textu. Je důležité používat jednotné písmo v městském vizuálu, aby se dodržela konzistence vizuální identity a zlepšila rozpoznatelnost a povědomí o značce. Použití různých písem může vést k nesourodosti a zmatení sledujícího.

Inter Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 žščřěáíé [(?!.,/-)]

Inter Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 žščřěáíé [(?!.,/-)]

Inter Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 žščřěáíé [(?!.,/-)]

Inter Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 žščřěáíé [(?!.,/-)]

Inter Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 žščřěáíé [(?!.,/-)]



Inter Light / velikost 12 bodů

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie.

Inter Regular / velikost 12 bodů

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie.

Inter Italic / velikost 12 bodů

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie.

Inter Bold / velikost 12 bodů

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie.

Inter Black / velikost 12 bodů

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie.



Doplňkové písmo

Doplňkové písmo pro komunikaci a grafiku

Doplňkové písmo je důležité ve vizuálu, protože poskytuje jednotný a odlišitelný styl textů, které se vyskytují vedle hlavního písma, jako jsou podtitulky, popisky, citace a další textové prvky. Použití stejného písma pro všechny tyto textové prvky pomáhá vytvářet konzistentní a soudržný vizuální styl, který dodává profesionální a pečlivě navržený dojem.

Zilla Slab Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 žščřěáíé [(?!.,/–)]

Zilla Slab Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 žščřěáíé [(?!.,/–)]

Zilla Slab Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 žščřěáíé [(?!.,/–)]

Zilla Slab SemiBold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 žščřěáíé [(?!.,/–)]

Zilla Slab Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 žščřěáíé [(?!.,/–)]



Zilla Slab Light / velikost 12 bodů

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie.

Zilla Slab Regular / velikost 12 bodů

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie.

Zilla Slab Italic / velikost 12 bodů

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie.

Zilla Slab SemiBold / velikost 12 bodů

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie.

Zilla Slab Bold / velikost 12 bodů

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie.



Úrovně písma

Nadpisy a jejich použití v různých úrovních

Je důležité použít různé úrovně nadpisů, aby bylo možné jednoznačně oddělit jednotlivé části textu a udržet čitelnost.

Tyto úrovně lze specifikovat pomocí 3 různých velikostí písma a 1 základního písma pro normální text. Například mohou být použity: velký nadpis s velikostí 20 bodů / BLACK, střední nadpis s velikostí 16 bodů / BOLD a malý nadpis s velikostí 12 bodů / BOLD a základní písmo s velikostí 12 bodů / normal pro normální text. Uvedené velikosti jsou pro formát A4

Nejvhodnější strategie pro sazbu v různých úrovních nadpisu by měla být založena na hierarchii informací, kterou chcete předat. Nejdůležitější informace by měly být zvýrazněny pomocí největšího nadpisu, středně důležité informace pomocí středního nadpisu a menší informace pomocí nejmenšího nadpisu. Základní písmo by mělo být použito pro doplňující text, tak aby se zachovala jednotnost vizuálu.



Informace zveřejněné o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název

Obec Branišovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Branišovice (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

3. Organizační struktura

Obec Branišovice

Obecní úřad

Zastupitelstvo

4. Kontaktní spojení

Branišovice 57

671 77 Branišovice

Telefon: 515 337 519

Telefon: 732 835 042

E-mail: starosta@branisovice.cz

E-mail: podatelna@branisovice.cz

E-mail: ucetni@branisovice.cz

WWW: www.branisovice.cz

ID datové schránky: acmayyq



Tisková zpráva

Tisková zpráva

Formát tiskové zprávy:
A4 210 × 297 mm.
Minimalistické provedení.
Základní barevnost.

Nadpis sázíme velikostí 16 bodů. Obsah zprávy sázíme velikostí 12 bodů. U „funkce“ může být použit řez písma *Italic*. U obrázků v textu použijeme obtékání textu o velikost 6 bodů.

Pro udržení pozornosti čtenáře a lepší strukturovanost je doporučeno sázet obrázky na přeskáčku levá / pravá.

V případě potřeby a vizuálu bez obrazového materiálu je možné použít hlavičkový papír a vizuálně pracovat s textem dle předchozí strany.




Název tiskové zprávy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce nibh. Fusce dui leo, imperdiet in, aliquam sit amet, feugiat eu, orci. Etiam bibendum elit eget erat. Nulla quis diam. In dapibus augue non sapien. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Maecenas ipsum velit, consectetur eu lobortis ut, dictum at dui. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Vivamus ac leo pretium faucibus. Aliquam erat volutpat. Proin mattis lacinia justo. Nullam eget nisl. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Fusce tellus odio, dapibus id fermentum quis, suscipit id erat. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Sed vel lectus. Donec odio tempus molestie, porttitor ut, iaculis quis, sem. In laoreet, magna id viverra tincidunt, sem odio bibendum justo, vel imperdiet sapien wisi sed libero. In convallis.

Nullam feugiat, turpis at pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, nec bibendum odio risus sit amet ante. Vestibulum fermentum tortor id mi. Etiam posuere lacus quis dolor. Vestibulum erat nulla, ullamcorper nec, rutrum non, nonummy ac, erat. Aliquam ornare wisi eu metus. Donec iaculis gravida nulla. Nulla non lectus sed nisl molestie malesuada. Praesent id justo in neque elementum ultrices.



Marek Sovka
starosta





Dopisní obálka DL



Obálku je možné používat i bez informací na spodní straně, pouze s logem Branišovic.



Hlavičkový papír



Hlavičkový papír se používá k prezentaci obecního vizuálu a image při komunikaci s dodavateli, partnery a veřejností. Je to první kontaktní bod s obecní identitou, takže je důležité, aby byl jednotný a přesně vystihoval image obce.



Vizitka

Vizitky pro starostu a zaměstnance Obecního úřadu

Vizitka slouží jako osobní komunikační nástroj, který pomáhá při prezentaci jména a kontaktních informací. Je to jednoduchý a efektivní způsob, jak zaujmout potenciálního klienta, zákazníka nebo obchodního partnera. Vizitka také umožňuje uchovávat si informace o kontaktech a dále je sdílet s ostatními. Je to také důležité pro budování profesionálního dojmu a zvyšování důvěry v danou osobu či firmu.


Vizitka je rozměru 85 × 55mm, ideálně natištěná na papíru 350 g lesklá křída. Je možné na vizitky použít laminaci, pro zvýšení životnosti vizitky.

Vizitku je možné vyhotovit ve dvou verzích:

1. levnější verze s bílou zadní stranou vizitky
2. dražší verze s potištěnou zadní stranou logem na modrém pozadí



Vizitka – design



E-mailový podpis

Od: starosta@branisovice.cz

Komu: info@branisovice.cz

Předmět: Lorem ipsum

Dobrý den, pane Nováku

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce nibh. Fusce dui leo, imperdiet in, aliquam sit amet, feugiat eu, orci. Etiam bibendum elit eget erat. Nulla quis diam. In dapibus augue non sapien. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Marek Sovka

starosta
+420 515 337 519
www.branisovice.cz



...

Bc. Jan Novák

+420 519 301 329
www.branisovice.cz



PowerPointová prezentace




Jan Novák
škollitel

 @branisovice



lorem ipsum

Název prezentace



Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem

Lorem ipsum

dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem dolor met lorem ipsum dius autem.




Lorem ipsum

dolor sit dol amet, consecteturuoripus adipiscing elit, sed diam se nonummy nibh euis mod tinci unt ut laoreet

Lorem ipsum

dolor sit dol amet, consecteturuoripus adipiscing elit, sed diam se nonummy nibh euis mod tinci unt ut laoreet

Lorem ispum



Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce nibh. Fusce id leo, imperdiet in, aliquam sit amet, feugiat eu, orci. Etiam lobortis nisl eget erat

Děkuji za pozornost



Papírové desky





Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost





pro obec Branišovice
vytvořeno 2023

